

Procédures de qualification

**Assistant médical CFC /
Assistante médicale CFC**

Connaissances professionnelles

POS. 1, PROCESSUS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Assistance médicale, activité de conseils – DPAC
Série 2, 2016

N° de candidat :

Date d'examen :

Durée de l'épreuve :

30 minutes

Matériel autorisé :

Une calculatrice de poche

Nombre de points maximum : 60 points

Points obtenus :

Les points de Diagnostic général (DPAC) sont reportés sur la feuille d'évaluation finale de Processus diagnostiques et thérapeutiques (pos. 1) et additionnés aux points de Diagnostic au laboratoire et de Diagnostic radiologique pour définir la note de position.

Signatures des experts :

Délai de libération : Cette série d'examen ne peut être utilisée à des fins d'exercice avant le
31 octobre 2017

Question 1

/ 4 pts

Cochez d'une croix chaque proposition ci-après selon qu'elle est vraie ou fausse.

	VRAI	FAUX
Les animaux en peluche sont à éviter dans la salle d'attente pour des raisons d'hygiène		
Des cheveux longs peuvent être détachés s'ils sont soignés		
Des chaussures ouvertes sont autorisées au cabinet en cas de grosse chaleur		
Pour une apparence soignée, les ongles de l'assistante médicale doivent être vernis		
Les blouses de travail doivent être lavées de 60° à 90°		
Des lunettes de protection doivent être portées si des éclaboussures de sang sont envisagées		
Les blouses de travail doivent être blanches		
Les essuie-mains doivent être en papier et non en tissu		

Question 2

/ 3 pts

Placez chaque lettre concernant la température du corps en face de la proposition concernée.

Attention : certaines lettres peuvent être utilisées plusieurs fois

A	Afébrile
S	Subfébrile
H	Hypothermie
F	Fébrile

Bactériémie
34,3°C
31,3°C
>38°C
37,8°C
Sans fièvre

Points à reporter

/ 7

Points reportés	___ / 7
-----------------	---------

Question 3	___ / 6 pts
-------------------	--------------------

A. Citez le mode d'anesthésie **et** la forme de médicament utilisé pour ...

1. l'excision d'une petite tumeur dans le dos.

Méthode : _____

Forme de médicament : _____

2. l'excision d'un ongle incarné.

Méthode : _____

Forme de médicament : _____

3. l'incision d'un petit abcès au niveau de l'aisselle.

Méthode : _____

Forme de médicament : _____

4. la pose d'une sonde à demeure chez un homme.

Méthode : _____

Forme de médicament : _____

5. l'élimination d'un corps étranger dans un œil.

Méthode : _____

Forme de médicament : _____

B. Dans quelle situation ci-dessus peut-on utiliser un anesthésique local avec vasoconstricteur ?

Justifiez brièvement votre réponse.

Points à reporter	___ / 13
-------------------	----------

Points reportés	___ / 13
-----------------	----------

Question 4	___ / 3 pts
-------------------	--------------------

Cochez d'une croix chaque situation suivante selon qu'elle est plutôt accompagnée d'hypertension **ou** d'hypotension artérielle.

	Hypertension	Hypotension
Un surpoids		
Un état de stress quotidien		
Un abus d'alcool		
Pendant le sommeil		
Un manque d'apport de liquide		
Après une hémorragie massive		

Question 5	___ / 3 pts
-------------------	--------------------

Une patiente arrive au cabinet très angoissée. Elle respire vite, superficiellement et a de la peine à souffler. Elle se plaint de vertiges, de crampes au niveau des mains et de fourmillements.

A. De quelle affection peut-elle souffrir ?

B. Citez une mesure immédiate que vous prenez de manière autonome.

C. Expliquez brièvement l'avantage de cette mesure immédiate sur les symptômes de la patiente.

Points à reporter	___ / 19
-------------------	----------

Points reportés	___ / 19
-----------------	----------

Question 6	___ / 4 pts
-------------------	--------------------

Placez chaque lettre concernant les lésions en face de chaque compresse, bande ou moyen concerné.

A	Brûlure du 1 ^{er} et 2 ^{ème} degré
B	Eraflure
C	Entorse de la cheville
D	Oedème de la jambe
E	Plaie infectée
F	Attelle de l'avant-bras
G	Suture d'une plaie dans le dos
H	Plâtre de la jambe

Pansement hydrocolloïde avec argent

Echarpe

Comprigel

Telfa

Bande élastique

Bande à varices

Ouate


Tegaderm, pansement film


Points à reporter	___ / 23
-------------------	----------


Points reportés	___ / 23
-----------------	----------


Question 7	___ / 6 pts
-------------------	-------------


Citez le nom précis de chaque instrument et son emploi.


A.  Nom : _____
Emploi : _____

B.  Nom : _____
Emploi : _____

C.  Nom : _____
Emploi : _____

D.  Nom : _____
Emploi : _____

E.  Nom : _____
Emploi : _____

F.  Nom : _____
Emploi : _____

Points à reporter	___ / 29
-------------------	----------

Points reportés

___ / 29

Question 8

___ / 6 pts

Vous tirez un ECG et constatez des perturbations. Pour chaque ECG ci-dessous, précisez de quelle perturbation il s'agit **et** citez deux causes possibles.


A.



Perturbation : _____

Causes : - _____
- _____


B.



Perturbation : _____

Causes : - _____
- _____

C.



Perturbation : _____

Causes : - _____
- _____

Points à reporter

___ / 35

Points reportés	___ / 35
-----------------	----------

Question 9	___ / 3 pts
-------------------	-------------

Cochez d'une croix la-les propositions-s correcte-s concernant le diabète.

- ☐ L'insuline est une hormone sécrétée par les cellules alpha du pancréas
- ☐ L'insuline fait baisser la glycémie
- ☐ Les injections d'insuline doivent toujours se faire juste avant les repas
- ☐ Le dosage d'insuline se calcule en µl
- ☐ Une hyperglycémie permanente peut endommager les vaisseaux sanguins et causer des séquelles
- ☐ Les signes d'hyperglycémie sont une agressivité, des tremblements, une fringale et des sudations

Question 10	___ / 3 pts
--------------------	-------------

A. Placez la lettre A ou B devant chaque proposition qui la concerne.

A	Immunisation active
B	Immunisation passive

- C'est l'injection d'anticorps
- Active après des semaines voire des mois
- L'effet perdure des jours voire des semaines
- Le vaccin de base est suivi parfois d'un rappel

B. Citez deux conditions de stockage des vaccins.

- _____
- _____

Question 11	___ / 2 pts
--------------------	-------------

Citez deux indications à une perfusion au cabinet médical.

- _____
- _____

Points à reporter	___ / 43
-------------------	----------

Points reportés	___ / 43
-----------------	----------

Question 12	___ / 5 pts
--------------------	--------------------

Vous effectuez une injection sous-cutanée.

A. Citez deux endroits (sites d'injection) pour cette sorte d'injection.

- _____
- _____

B. Cochez d'une croix **la** bonne réponse.
Le médicament est absorbé plus rapidement par ...

- ☐ voie sous cutanée ☐ voie intramusculaire

C. Justifiez brièvement votre réponse.

D. Cochez d'une croix **la** bonne réponse.
Pour une injection sous-cutanée, vous devez injecter dans un pli de la peau.

- ☐ Oui ☐ Non

E. Justifiez brièvement votre réponse.

Question 13	___ / 2 pts
--------------------	--------------------

Comment positionnez-vous un patient ...

1. ... qui s'évanouit après une prise de sang ?

2. ... qui souffre d'une importante dyspnée ?

3. ... qui souffre d'importants saignements de nez ?

4. ... qui est tombé d'un arbre et se plaint de douleurs au dos ?

Points à reporter	___ / 50
-------------------	----------

Points reportés	___ / 50
-----------------	----------

Question 14	___ / 4 pts
--------------------	--------------------

Placez chaque lettre concernant les plaies en face de la proposition concernée.

Attention : certaines lettres peuvent être utilisées plusieurs fois.

A	Plaie abrasive
B	Plaie par coupure
C	Plaie contuse
D	Plaie par perforation
E	Plaie chronique
F	Plaie par morsure

Escarre de décubitus

Bords nets, propres, saignant souvent beaucoup, peu de risque d'infection

Lacération, bords de plaie irréguliers

Superficielle avec petit saignement ponctuel

Poche de sang, blessure profonde, tissus déchirés

Plaie externe souvent de petite taille, mais peut se prolonger en profondeur

Important danger d'infection car la salive contient des bactéries en abondance

Très douloureuse car les terminaisons nerveuses sont mises à nu

Points à reporter	___ / 54
-------------------	----------

Points reportés	____ / 54
-----------------	-----------

Question 15	____ / 6 pts
--------------------	---------------------

A. **Fonctions pulmonaires**

Que signifie la capacité vitale ?

La capacité totale ?

Le Peak Flow ?

Le Diskus ?

B. Citez une précaution à prendre après l'inhalation d'un médicament avec cortisone.

Justifiez brièvement votre réponse (citez deux éléments).

Points totaux	____ / 60
----------------------	------------------