

Procédures de qualification

Connaissances professionnelles

**Assistant médical CFC /
Assistante médicale CFC**

Pos. 1, PROCESSUS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

Assistance médicale, activité de conseils – DPAC

Série 1, 2016

N° de candidat :

Date d'examen :

Durée de l'épreuve : 30 minutes

Matériel autorisé : Une calculatrice de poche

Nombre de points maximum : 60 points

Points obtenus :

Les points de Diagnostic général (DPAC) sont reportés sur la feuille d'évaluation finale de Processus diagnostiques et thérapeutiques (pos. 1) et additionnés aux points de Diagnostic au laboratoire et de Diagnostic radiologique pour définir la note de position.

Signatures des experts :

Délai de libération : Cette série d'examen ne peut être utilisée à des fins d'exercice avant le
31 octobre 2017

Question 1

/ 5 pts

- A. Sur quelle partie du corps placez-vous les couleurs des électrodes périphériques suivants ?

Rouge : _____

Noir : _____

Jaune : _____

Vert : _____

- B. Nommez et situez précisément les six dérivation précordiales sur le schéma ci-après.



1. Nom : _____

Endroit : _____

2. Nom : _____

Endroit : _____

3. Nom : _____

Endroit : _____

4. Nom : _____

Endroit : _____

5. Nom : _____

Endroit : _____

6. Nom : _____

Endroit : _____

Points à reporter

/ 5

Points reportés	/ 5
-----------------	-----

Question 2 / 2 pts

Cochez d'une croix les bonnes réponses.
Quels facteurs peuvent déclencher une tachycardie ?

- Le stress ou la peur
- Un effort physique
- Un surdosage de bêtabloquants
- Un état infectieux

Question 3 / 4 pts

Citez quatre conseils à donner à un patient diabétique pour maintenir sa glycémie stable et prévenir d'éventuelles complications liées à cette pathologie.

- _____

- _____

- _____

- _____

- _____

- _____

- _____

Question 4 / 2 pts

Peak-Flow

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s.

- A. Il permet de mesurer le débit expiratoire de pointe
- B. Ses mesures s'expriment en millilitres par minute
- C. Il permet de mesurer la capacité vitale forcée
- D. Ses mesures sont enregistrées dans l'appareil

Points à reporter	/ 13
-------------------	------

Points reportés	/ 13
-----------------	------

Question 5	/ 4 pts
------------	---------

Citez quatre contre-indications à une IRM.

- _____
- _____
- _____
- _____

Question 6	/ 3 pts
------------	---------

Luxation et entorse

Classez les propositions suivantes selon qu'elles concernent une **luxation** ou une **entorse**.

Attention : une réponse concerne les deux pathologies. Dans ce cas, vous inscrirez la même lettre deux fois.

- A. Une modification de l'axe du membre
- B. Des douleurs, une tuméfaction, un hématome
- C. Une flexion ou une extension forcée dans une articulation
- D. Un déplacement de l'os hors de la capsule articulaire
- E. Une capsule articulaire et des ligaments distendus

Luxation :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Entorse :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Question 7	/ 2 pts
------------	---------

Citez deux conséquences graves que peut présenter un nourrisson qui souffre d'une température élevée.

- _____
- _____

Points à reporter	/ 22
-------------------	------

Points reportés	/ 22
-----------------	------

Question 8	/ 3 pts
-------------------	---------

Mis à part l'emploi de fébrifuge, citez trois mesures à prendre pour favoriser la baisse de la fièvre chez un petit enfant.

- _____

- _____

- _____

- _____

- _____

Question 9	/ 3 pts
-------------------	---------

Complétez les phrases suivantes concernant les plaies.

Lorsque les bords d'une plaie peuvent être rapprochés et suturés, on obtient une cicatrisation _____.

L'ablation des fils non résorbables du genou s'effectue généralement après _____.

Ensuite, la cicatrice doit être protégée _____ pendant plusieurs mois.

Points à reporter	/ 28
-------------------	------

Points reportés	/ 28
-----------------	------

Question 10	/ 6 pts
--------------------	---------

Chirurgie



- A. Pour quelle intervention chirurgicale cette table stérile a-t-elle été préparée ?

- B. Citez le nom des trois paires de ciseaux déposés sur la table stérile.

- _____

- _____

- _____

- C. Quelle solution devez-vous ajouter dans la cupule ?

- _____

Points à reporter	/ 34
-------------------	------

Points reportés	/ 34
-----------------	------

Question 11	/ 6 pts
--------------------	---------

Attribuez la lettre de chaque type de pansement à la plaie qui le concerne.

Attention : chaque lettre n'est utilisée qu'une seule fois.

- | | |
|---|------------------------|
| A | Pansement gras |
| B | Pansement non adhérent |
| C | Sparadrap |
| D | Pansement compressif |
| E | Pansement humide |
| F | Pansement occlusif |

Plaie chirurgicale

Ulcère variqueux

Brûlure du 2^{ème} degré superficiel

Injection sous-cutanée

Extraction d'ongle

Incision d'abcès


Points à reporter	/ 40
-------------------	------

Points reportés _____ / 40


Question 12 _____ / 9 pts

- A. Sur les schémas ci-dessous, dessinez l'emplacement de l'aiguille (avec l'angle et la profondeur) pour chaque injection.


Intradermique



Sous-cutanée



Intramusculaire



- B. Pour chaque proposition ci-dessous, cochez d'une croix le mode d'injection adéquat.
Attention : une seule croix par ligne.

	Intradermique	Sous-cutanée	Intramusculaire
Tests allergiques			
Anti-inflammatoires			
Insuline			
Adrénaline			
Vaccin antigrippe			
Anticoagulants			

Question 13 _____ / 2 pts

Vaccins

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s.

- A. Le rappel antitétanique est prévu tous les 10 ans chez les gens âgés
- B. Le vaccin Hib contre l'*Haemophilus influenzae* permet d'éviter les méningites et le faux-croup
- C. Le ROR protège contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle
- D. Le vaccin contre les tiques protège contre la borréliose

Attention : pour 4 réponses exactes : 2 pts
 pour 3 réponses exactes : 1 pt

Points à reporter _____ / 51

Points reportés	/ 51
-----------------	------

Question 14 / 5 pts

- A. Un patient vient d'être plâtré pour une fracture de la cheville. Durant les heures qui suivent, une surveillance est nécessaire.
Citez quatre conseils essentiels à donner au patient.

-
-
-
-
-
-
-
-

- B. Citez une raison pour laquelle on conseille au patient de surélever sa cheville.

-
-

Question 15 / 4 pts

Énumérez quatre symptômes typiques annonçant une crise d'asthme.

-
-
-
-

Points totaux	/ 60
---------------	------