

Procédure de qualification	Connaissances professionnelles écrites
<b>Assistant médical CFC / Assistante médicale CFC</b>	<b>Pos. 3, BASES MÉDICALES</b>
	<b>séries 1, 2013</b>

No de candidat :	Date d'examen :
.....	.....

Durée de l'épreuve : 100 minutes

Moyens auxiliaires autorisés : Aucun

#### Échelle de notes :

Nombre maximal de points : **160 points**

6	152	–	160
5,5	136	–	151,5
5	120	–	135,5
4,5	104	–	119,5
4	88	–	103,5
3,5	72	–	87,5
3	56	–	71,5
2,5	40	–	55,5
2	24	–	39,5
1,5	8	–	23,5
1	0	–	7,5

Signatures des experts :	Points obtenus :	Note :
.....	.....	.....

Délai de libération : Cette série d'examen ne peut être utilisée à des fins d'exercice avant le **31 octobre 2014.**

**Question 1**

\_\_\_ / 2 pts

**Infarctus aigu du myocarde**

Quelles sont les mesures adéquates pour sa prise en charge ?

- A. Calmer le patient
- B. Administrer un analgésique puissant (morphine)
- C. Effectuer un ECG d'effort
- D. Hospitaliser immédiatement
- E. Faire une transfusion sanguine
- F. Effectuer une radiographie du thorax
- G. Donner de l'oxygène
- H. Mobiliser le patient

☐☐☐☐

**Question 2**

\_\_\_ / 2 pts

**Insuffisance artérielle périphérique des membres inférieurs**

Quel est son symptôme typique ?

- A. Des œdèmes
- B. Des douleurs à la marche
- C. Des crampes nocturnes
- D. Une rougeur locale
- E. Une cyanose

☐

**Question 3**

\_\_\_ / 2 pts

**Accident vasculaire cérébral (AVC)**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s.

Il peut être accompagné...

- A. d'une paralysie faciale ;
- B. d'une paraplégie ;
- C. d'une hémiplégie ;
- D. d'une aphasie.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 4**

\_\_\_ / 2 pts

**Ulcère variqueux**

Quelle est sa thérapie de choix ?

- A. L'application de chaleur
- B. La surélévation de la jambe
- C. La contention veineuse
- D. Une attelle plâtrée
- E. L'administration d'anticoagulants

☐

**Total page 2 : \_\_\_ / 8 pts**

**Question 5**

\_\_\_ / 3 pts

**Cas pratique**

*Une femme de 72 ans, connue pour une hypertension artérielle, présente un visage cyanosé. Elle souffre de fatigue à l'effort, d'une sensation d'essoufflement lorsqu'elle est couchée mais qui diminue lorsqu'elle s'assied ou se lève. Elle présente aussi une polyurie nocturne.*

A. Quelle est l'étiologie la plus probable de ces symptômes ?

\_\_\_\_\_

B. Citez deux examens complémentaires pour confirmer le diagnostic.

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

C. Citez deux mesures thérapeutiques médicamenteuses.

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**Question 6**

\_\_\_ / 2 pts

**Lymphangite**

Quelle est sa cause la plus fréquente ?

- A. Une allergie
- B. Une virose
- C. Un traumatisme
- D. Une infection bactérienne
- E. Une mycose

☐

**Question 7**

\_\_\_ / 2 pts

**Embolie**

Quelle est sa définition ?

- A. La formation lente d'un thrombus
- B. L'inflammation d'une veine profonde
- C. Une coagulation du sang dans un vaisseau sanguin
- D. La migration d'un thrombus dans un vaisseau sanguin
- E. L'inflammation d'une veine superficielle

☐

**Question 8**

\_\_\_ / 3 pts

**Tension artérielle**

Classez les propositions suivantes selon qu'elles concernent les mesures de prévention de l'**hypertension artérielle essentielle** ou de l'**hypotension orthostatique**.

- A. Diminuer l'apport de sel de cuisine
- B. Éviter un alitement prolongé
- C. Réduire le poids des personnes obèses
- D. Porter des bas élastiques de contention
- E. Se lever lentement
- F. Se détendre, se relaxer

**Hypertension essentielle :**

☐ ☐ ☐

**Hypotension orthostatique :**

☐ ☐ ☐

**Question 9**

\_\_\_ / 2 pts

**Erythropoïèse**

Quel est le facteur important pour l'érythropoïèse ?

- A. La vitamine B12
- B. Le magnésium
- C. Le calcium
- D. La vitamine K
- E. Le potassium

☐

**Question 10**

\_\_\_ / 2 pts

**Anémie**

Une patiente de 25 ans souffre d'anémie mais ne se sent pas malade. Son fer sérique est bas.

Quel examen n'est pas approprié ?

- A. Un dosage sanguin de la ferritine
- B. Un dosage sanguin de l'érythropoïétine
- C. Une recherche de sang dans les selles
- D. Un examen gynécologique
- E. Un frottis sanguin

☐

**Question 11**

\_\_\_ / 3 pts

**Leucémie lymphatique aiguë**

A. Citez trois symptômes.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

B. Quel examen est indispensable pour le diagnostic ?

\_\_\_\_\_

C. Citez deux mesures thérapeutiques.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Question 12**

\_\_\_ / 2 pts

**BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive)**

Elle provoque une dyspnée, mais aussi une modification de la formule sanguine. Quelle est la modification typique ?

- A. Une anémie
- B. Une polyglobulie
- C. Une leucocytose
- D. Une neutropénie
- E. Une thrombopénie

☐

**Question 13**

\_\_\_ / 2 pts

**Asthme bronchique**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s le concernant.

- A. Il est dû à une allergie et se manifeste en poussées.
- B. Un spasme bronchique et un gonflement de la muqueuse provoquent une obstruction.
- C. Une sécrétion purulente augmente l'obstruction.
- D. La dilatation des bronches est un traitement de choix.

☐☐☐☐

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 14**

\_\_\_ / 2 pts

**Emphysème pulmonaire**

Quel symptôme n'est pas typique ?

- A. Une dyspnée
- B. Une cyanose
- C. Une toux
- D. Une fièvre
- E. Un thorax en tonneau

☐

**Question 15**

\_\_\_ / 2 pts

**Faux-croup**

Quelle structure anatomique est le siège de l'infection ?

- A. Le larynx
- B. Le pharynx
- C. Les amygdales
- D. Les sinus
- E. Les bronches

☐

**Question 16**

\_\_\_ / 3 pts

**Cas pratique**

*Un homme de 40 ans vient spontanément au cabinet. En quelques heures, il est tombé malade avec une fièvre à 41°, une importante dyspnée et une toux. Il se sent très faible et s'assied sur la chaise la plus proche.*

A. De quelle maladie peut-il souffrir ?

\_\_\_\_\_

B. Citez deux examens utiles au diagnostic.

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

C. Proposez deux médicaments appropriés au traitement.

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**Question 17**

\_\_\_\_ / 2 pts

**Appendicite**

A. Citez quatre signes ou symptômes typiques.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

B. Citez deux résultats d'examens de laboratoire typiquement augmentés.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Question 18**

\_\_\_\_ / 3 pts

**Cirrhose hépatique**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s.

- A. Elle peut provoquer une augmentation spontanée du TP (Quick).
- B. Elle peut être une cause d'ictère.
- C. Elle peut entraîner un diabète.
- D. Elle peut entraîner des varices œsophagiennes.


**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 19**

\_\_\_\_ / 2 pts

**Cancer du côlon**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s.

Il est favorisé par :

- A. un diabète sucré de type II ;
- B. un côlon irritable ;
- C. une prédisposition familiale ;
- D. une polyposse du côlon.


**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 20**

\_\_\_ / 3 pts

**Hépatites**

Classez les propositions suivantes selon qu'elles concernent l'**hépatite A** ou l'**hépatite C**.

**Attention** : une réponse concerne les deux maladies. Dans ce cas, vous inscrirez la même lettre deux fois.

- A. Elle se transmet par l'alimentation.
- B. Elle évolue souvent vers la chronicité.
- C. Elle est due à un virus.
- D. Elle peut être prévenue par un vaccin.
- E. Elle se transmet surtout par voie sanguine.

**Hépatite A :**

☐ ☐ ☐

**Hépatite C :**

☐ ☐ ☐

**Question 21**

\_\_\_ / 2 pts

**Diverticulite colique**

Quelle est la proposition correcte la concernant ?

- A. Elle est causée par l'helicobacter pylori.
- B. Elle entraîne typiquement des douleurs dans la fosse iliaque droite.
- C. Elle est plus fréquente chez les jeunes.
- D. Diverticulose et diverticulite sont synonymes.
- E. Elle nécessite parfois l'ablation d'une partie du côlon.

☐

**Question 22**

\_\_\_ / 2 pts

**Diarrhées aiguës**

Quelle est la meilleure mesure thérapeutique ?

- A. Uniquement de l'eau
- B. De la camomille sans sucre
- C. Aucune boisson, aucun aliment
- D. De l'eau, du sel et du glucose
- E. De l'eau froide sucrée en abondance

☐



**Question 23**

\_\_\_ / 3 pts

**Cas pratique**

*Un déménageur de 55 ans a remarqué depuis quelques mois, une grosseur dans la région de son pli inguinal droit. Il ressent une lourdeur, sans douleur. La grosseur est molle et plus marquée lorsqu'il est debout. Elle disparaît même complètement quand on appuie dessus.*

A. Quelle maladie doit être suspectée en premier lieu ?

\_\_\_\_\_

B. De quoi la grosseur est-elle composée ?

\_\_\_\_\_

C. Cette pathologie comporte une complication grave qui nécessite généralement une opération urgente. Donnez son nom et citez un symptôme de cette complication

**Nom :** \_\_\_\_\_

**Symptôme :** \_\_\_\_\_

**Question 24**

\_\_\_ / 2 pts

**Reflux gastro-œsophagien**

Quelles sont les affirmations correctes le concernant ?

A. Il est favorisé par la consommation d'alcool.

B. Il est augmenté en position couchée.

☐

C. Il est favorisé par la prise d'antacides.

D. Il peut entraîner une toux.

☐

E. Il est favorisé par l'obésité.

F. Il est diagnostiqué par la recherche d'*helicobacter pylori*.

☐

G. Il est dû à une contraction du sphincter œsophagien.

H. Il est une cause de diarrhées.

☐

**Question 25**

\_\_\_ / 2 pts

**Ulcère gastroduodénal**

Quelle est la complication majeure qui résulte d'une perforation ?

A. Une cholécystite

B. Une péritonite

C. Une diverticulite

D. Une colite

E. Une appendicite

☐

**Total page 9 : \_\_\_ / 7 pts**

**Question 26**

\_\_\_ / 2 pts

**Pyélonéphrite**

Les germes responsables proviennent habituellement de la flore...

- A. cutanée ;
- B. vaginale ;
- C. fécale ;
- D. pharyngée ;
- E. du partenaire.

☐

**Question 27**

\_\_\_ / 2 pts

**Calculs rénaux**

Quelle est la thérapie de choix pour éliminer les calculs rénaux ?

- A. Une dialyse
- B. Une lithotripsie
- C. Des antibiotiques
- D. Des corticostéroïdes
- E. Des désinfectants urinaires

☐

**Question 28**

\_\_\_ / 2 pts

**Cystite**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s les affirmations concernant ses symptômes.

- A. Un volume urinaire augmenté
- B. Des troubles mictionnels
- C. Des urines parfois hémorragiques
- D. Des douleurs pubiennes

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 29**

\_\_\_ / 2 pts

**Hypothyroïdie**

Quel est le symptôme la concernant ?

- A. Une intolérance à la chaleur
- B. Une nervosité
- C. Une perte pondérale
- D. Une hypertension
- E. Une bradycardie

☐

**Question 30**

\_\_\_ / 2 pts

**Crise de goutte**

Quel paramètre sanguin est augmenté ?

- A. Le cholestérol
- B. Le phosphore
- C. L'acide urique
- D. Le calcium
- E. L'urée

☐

**Question 31**

\_\_\_ / 3 pts

**Diabète**

Classez les propositions suivantes selon qu'elles concernent plutôt le **diabète de type I** ou le **diabète de type II**.

- A. Des personnes surtout jeunes
- B. Des patients plutôt obèses
- C. Un traitement à l'insuline
- D. Un traitement oral
- E. Une diminution de l'apport calorique
- F. Des calories selon les besoins

**Diabète de type I :**

☐☐☐

**Diabète de type II :**

☐☐☐

**Question 32**

\_\_\_ / 2 pts

**Corticothérapie**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s la concernant.

- A. A long terme, son application systémique provoque un syndrome de Cushing.
- B. Une dose unique ne provoque pas d'effet secondaire à long terme.
- C. Son utilisation en spray ne doit pas excéder trois jours.
- D. L'effet anti-inflammatoire ne concerne que les allergies.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 33**

\_\_\_ / 2 pts

**Ostéoporose**

Quelle proposition est un facteur de risque ?

- A. Le solarium
- B. La ménopause
- C. L'hypertension artérielle
- D. L'obésité
- E. L'exercice physique

☐

**Question 34**

\_\_\_ / 2 pts

**Hernie discale**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s.

- A. Elle résulte souvent d'un traumatisme extérieur.
- B. Elle résulte d'un défaut de l'anneau fibreux.
- C. Elle peut être responsable d'une compression radiculaire.
- D. Elle peut être asymptomatique.


**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 35**

\_\_\_ / 3 pts

**Cas pratique**

*Un homme de 70 ans est suivi depuis trois ans pour un cancer de la prostate. Depuis quelques mois, il ressent d'importantes douleurs, inhabituelles dans le bas du dos.*

- A. Quelle peut être la cause la plus probable de ces douleurs ?

\_\_\_\_\_

- B. Citez deux autres causes possibles à ces lombalgies.

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

- C. Citez deux examens permettant d'étayer le diagnostic.

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**Question 36**

\_\_\_ / 2 pts

**Arthrose**

Quelles sont les propositions correctes ?

- A. Elle touche souvent les hanches et les genoux.
- B. Elle est due à un excès d'acide urique.
- C. Elle est due à l'ostéoporose.
- D. Elle est favorisée par l'obésité.
- E. Elle résulte d'une inflammation de la membrane synoviale.
- F. Elle se traite souvent par corticostéroïdes per os.
- G. Elle est une cause de pose de prothèse de hanche.
- H. Elle est généralement traitée avec du paracétamol.

☐☐☐☐

**Question 37**

\_\_\_ / 3 pts

**Pathologie articulaire**

Classez les propositions suivantes selon qu'elles concernent la **polyarthrite rhumatoïde** ou l'**arthrose**.

**Attention** : une réponse concerne les deux maladies. Dans ce cas, vous inscrirez la même lettre deux fois.

- A. Elle débute par une dégénérescence du cartilage articulaire.
- B. Elle concerne surtout les personnes âgées.
- C. Elle provoque des douleurs et limite les mouvements.
- D. Elle est confirmée par des examens sanguins.
- E. Elle débute par une inflammation de la membrane synoviale.

**Polyarthrite rhumatoïde :**

☐☐☐

**Arthrose :**

☐☐☐

**Question 38**

\_\_\_ / 2 pts

**Sclérose en plaques**

La destruction concerne...

- A. la gaine de myéline ;
- B. les méninges ;
- C. le cytoplasme des neurones ;
- D. le noyau des neurones ;
- E. le cytoplasme des cellules gliales.

☐

**Question 39**

\_\_\_ / 2 pts

**Paralysie**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s la concernant.

- A. L'hémiplégie concerne le côté opposé de la lésion cérébrale.
- B. La tétraplégie peut être due à une lésion de la moelle thoracique.
- C. Toutes les lésions médullaires provoquent des troubles végétatifs.
- D. Dans l'hémiplégie, un des buts du traitement est la prévention de la spasticité.

☐  
☐  
☐  
☐

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 40**

\_\_\_ / 2 pts

**Contusion et commotion cérébrale**

Quelle est la différence principale ?

- A. Une perte de connaissance
- B. Un danger de saignement intracrânien
- C. Un risque de méningite
- D. Des vertiges éventuels
- E. Des vomissements éventuels

☐

**Question 41**

\_\_\_ / 3 pts

**Maladie de Parkinson**

- A. Quelle est la structure anatomique endommagée ?

\_\_\_\_\_

- B. Citez les trois symptômes typiques principaux.

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

- C. Pour son traitement, on emploie de la dopamine (Madopar et autres). Quel est le mode d'action de cette substance ?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Question 42**

\_\_\_ / 2 pts

**Cancer du col de l'utérus**

Quelle est la proposition correcte le concernant ?

- A. Il touche principalement la femme ménopausée.
- B. Il est dépisté par un frottis de Papanicolaou.
- C. Il provoque d'importantes hémorragies vaginales.
- D. Il impose une hystérectomie totale.
- E. Il produit rapidement des métastases.

☐

**Question 43**

\_\_\_ / 3 pts

**Carcinome mammaire**

A. Citez deux symptômes typiques.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

B. Citez deux examens de dépistage.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

C. Citez deux mesures thérapeutiques.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Question 44**

\_\_\_ / 3 pts

**Contraception**

Classez les moyens de contraception suivants selon leur mode d'action.

- A. Une injection trimestrielle
- B. Un patch
- C. Un stérilet au cuivre
- D. Une pilule contraceptive
- E. Un préservatif
- F. Un ovule spermicide

**Mode d'action hormonal :**

☐ ☐ ☐

**Mode d'action non hormonal :**

☐ ☐ ☐

**Question 45**

\_\_\_ / 2 pts

**Nidation de l'œuf**

- A. Elle peut se dérouler dans la trompe
- B. Elle a lieu 24 heures après la fécondation
- C. Elle entraîne une augmentation de l'HCG
- D. Elle a lieu dans la muqueuse de l'utérus

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 46**

\_\_\_ / 2 pts

**Résistance aux antibiotiques**

Cela signifie que le patient...

- A. est en bonne condition physique ;
- B. est immunisé contre les maladies ;
- C. est traité par des anticorps ;
- D. ne réagit plus aux antibiotiques ;
- E. développe une réaction anaphylactique.

<input type="checkbox"/>
--------------------------

**Question 47**

\_\_\_ / 2 pts

**Allergies**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s.

- A. Les symptômes résultent de la rencontre antigènes-anticorps.
- B. Il n'y a pas d'allergie contre les substances naturelles.
- C. Elles peuvent se manifester sous diverses formes.
- D. Il y a souvent une tendance familiale à souffrir d'allergies.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt



**Question 48**

\_\_\_ / 3 pts

**Cas pratique**

*Une femme de 45 ans se plaint depuis quelques mois de douleurs articulaires. Ses doigts sont chauds, rouges et enflés. Les résultats de laboratoire mettent en évidence une VS augmentée, un facteur rhumatoïde positif, une hypercholestérolémie et une glycémie augmentée.*

*On diagnostique une polyarthrite rhumatoïde. Elle lit sur Internet qu'il s'agit d'une maladie inflammatoire auto-immune.*

A. Dans la description du cas ci-dessus, citez deux symptômes ou tests de laboratoire correspondant à une inflammation.

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

B. De façon générale, citez deux causes d'inflammation.

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

C. Décrivez brièvement ce qu'est une maladie auto-immune.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Question 49**

\_\_\_ / 3 pts

**Immunisation**

Classez les propositions suivantes selon qu'elles concernent l'**immunisation passive** ou l'**immunisation active**.

Elle succède à une injection...

- A. de particules microbiennes ;
- B. d'un germe inactivé ;
- C. d'immunoglobulines spécifiques ;
- D. de gammaglobulines ;
- E. d'anticorps ;
- F. d'antigènes.

**Immunisation passive :**

☐☐☐

**Immunisation active :**

☐☐☐

**Total page 17 : \_\_\_ / 6 pts**

**Question 50**

\_\_\_ / 2 pts

**Agents infectieux**

Quelle est la proposition correcte ?

- A. Les virus sont visibles au microscope optique.
- B. Les prions sont des micro-organismes multicellulaires.
- C. Les bactéries sont souvent classées selon leur forme.
- D. Les champignons sont généralement sensibles aux antibiotiques.
- E. Les parasites sont visibles seulement au microscope.

☐

**Question 51**

\_\_\_ / 2 pts

**Modifications tissulaires**

Quelles sont les propositions correctes les concernant ?

- A. Une nécrose correspond à une mort de cellules.
- B. Une gangrène est l'opposé d'une nécrose.
- C. Une nécrose peut être due à une infection.
- D. Une nécrose peut être due à une ischémie.
- E. Une nécrose peut être due à une thrombose.
- F. Une ischémie est une forme de thrombose.
- G. Une atrophie résulte toujours d'une nécrose.
- H. Un œdème est une forme d'ischémie.

☐☐☐☐

**Question 52**

\_\_\_ / 2 pts

**Conjonctivite**

Quelle est la proposition la plus correcte la concernant ?

- A. Des mesures d'hygiène suffisent à la guérir.
- B. Elle cause une baisse de l'acuité visuelle.
- C. La conjonctivite allergique est unilatérale.
- D. Elle peut être bactérienne ou virale.
- E. La myopie est un facteur aggravant.

☐

**Question 53**

\_\_\_ / 2 pts

**Cataracte**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s concernant ses symptômes.

- A. Une diminution progressive de l'acuité visuelle
- B. Un éblouissement aux lumières
- C. Une gêne en conduisant une voiture
- D. Accompagnée de fortes douleurs

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Total page 18 : \_\_\_ / 8 pts**

**Question 54**

\_\_\_ / 3 pts

**Otite moyenne aiguë**

A. Citez deux causes d'inflammation de l'oreille moyenne.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

B. Comment remarque-t-on une perforation tympanique ?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

C. Citez deux thérapies courantes.

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Question 55**

\_\_\_ / 2 pts

**Médicaments antipyrétiques**

On les administre chez les petits enfants souffrant d'une fièvre très élevée pour...

- A. prévenir les maux de tête ;
- B. prévenir une déshydratation ;
- C. améliorer leur sommeil ;
- D. éviter les convulsions fébriles ;
- E. éviter une transpiration abondante.

☐

**Question 56**

\_\_\_ / 2 pts

**Vaccination**

La vaccination des enfants a pour but essentiel d'éviter les complications graves d'une maladie infectieuse.

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s la concernant.

- A. Les oreillons peuvent provoquer une orchite et rendre stérile.
- B. La rubéole durant la grossesse peut créer des malformations fœtales.
- C. La rougeole n'engendre pas de complication.
- D. La vaccination contre l'*Haemophilus influenza* est peu efficace.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 57**

\_\_\_ / 2 pts

**Les brûlures**

Quel symptôme ne concerne pas les brûlures du deuxième degré ?

- A. Un œdème
- B. Une nécrose
- C. Une rougeur
- D. Des cloques
- E. Des douleurs

☐

**Question 58**

\_\_\_ / 2 pts

**Eczéma**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s le concernant.

- A. Il est hautement contagieux.
- B. Il évolue généralement en poussées.
- C. Il provoque des démangeaisons.
- D. Il se manifeste par des rougeurs.


**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 59**

\_\_\_ / 3 pts

**Troubles du sommeil**

- A. Citez deux causes d'insomnie.

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

- B. Citez deux troubles dus à un manque chronique de sommeil.

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

- C. À quoi doit-on rendre attentif un patient qui consomme des somnifères ?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Total page 20 : \_\_\_ / 7pts**

**Question 60**

\_\_\_ / 2 pts

**Maladie d'Alzheimer**

Quelle anomalie trouve-t-on habituellement dans le cerveau ?

- A. Une embolie cérébrale
- B. Une atrophie cérébrale
- C. Une hémorragie cérébrale
- D. Un anévrisme cérébral
- E. Une tumeur cérébrale

☐

**Question 61**

\_\_\_ / 2 pts

**Administration intraveineuse d'un médicament.**

Quel est l'un de ses avantages ?

- A. Elle est indépendante de l'état de conscience du patient.
- B. Un surdosage est exclu.
- C. Des effets secondaires sont exclus.
- D. La tolérance est meilleure que par voie orale.
- E. Une action locale massive est obtenue.

☐

**Question 62**

\_\_\_ / 2 pts

**Toxicomanie**

Quelles sont les propositions correctes la concernant ?

- A. La dépendance aux drogues peut être physique et psychique.
- B. La cocaïne est utilisée dans certains sirops antitussifs.
- C. La méthadone est un produit de substitution de l'héroïne.
- D. Le toxicomane ressent le besoin d'augmenter les doses.
- E. La consommation d'ecstasy ne présente aucun danger.
- F. L'alcool provoque aussi une dépendance physique.
- G. La prise de cannabis ne génère pas de dépendance.
- H. Les drogues ne font pas partie des psychotropes.

☐☐☐☐

**Question 63**

\_\_\_ / 2 pts

**Groupes de médicaments**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s.

- A. Les analgésiques agissent contre la douleur.
- B. Les cytostatiques sont utilisés pour le traitement du cancer.
- C. Les sédatifs agissent contre les crampes.
- D. Les antiémétiques agissent contre la diarrhée.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 64**

\_\_\_ / 3 pts

**Mode d'administration des médicaments**

A. Donnez la définition de l'administration parentérale.

---

---

B. Citez quatre modes d'administration parentérale.

- 

---

- 

---

- 

---

- 

---

**Question 65**

\_\_\_ / 3 pts

**Analgésiques**

Classez les propositions suivantes selon leur effet.

- A. Le Tramadol (Tramal<sup>®</sup>)
- B. L'Ibuprofène (Brufen<sup>®</sup>)
- C. La morphine
- D. L'acétylsalicylique (Aspirine<sup>®</sup>)
- E. Le paracétamol (Dafalgan<sup>®</sup>)
- F. Le Diclofenac (Voltarène<sup>®</sup>)

**Analgésique et anti-inflammatoire :** ☐ ☐ ☐

**Analgésique seul :** ☐ ☐ ☐

**Question 66**

\_\_\_ / 2 pts

**Marge thérapeutique**

Qu'entend-on par-là ?

- A. Un antibiotique à large spectre
- B. Un dosage médicamenteux évitant les effets secondaires
- C. La durée de l'effet du médicament
- D. Un groupe de maladies traitées par le médicament
- E. La marge entre dose effective minimale et dose toxique minimale

☐

**Question 67**

\_\_\_ / 2 pts

**Anticoagulation orale**

Cochez d'un + l'/les affirmation-s correcte-s et d'un – l'/les affirmation-s incorrecte-s. Le mode d'action consiste en l'inhibition...

- A. des D-Dimères ;
- B. de la formation des thrombocytes ;
- C. des facteurs dépendants de la vitamine K ;
- D. de l'agrégation des thrombocytes.

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**Attention :** pour 4 réponses exactes : 2 pts  
pour 3 réponses exactes : 1 pt

**Question 68**

\_\_\_ / 2 pts

**Administration rectale**

Quelle proposition n'est pas un avantage de son administration ?

- A. Pour les nourrissons
- B. Pour les personnes inconscientes
- C. Pour un dosage précis
- D. Pour ménager l'estomac
- E. Pour pallier à une dysphagie

<input type="checkbox"/>
--------------------------

**Question 69**

\_\_\_ / 3 pts

**Médicaments**

- A. Que veut dire « spécialité pharmaceutique » ?

---

---

- B. Que veut dire « prescription magistrale » ?

---

---

---

- C. Citez deux lettres de médicaments qui ne sont délivrés que sur ordonnance médicale (selon la liste des spécialités).

- 

---

- 

---

**Total page 23 : \_\_\_ / 7pts**

**Question 70**

\_\_\_\_ / 2 pts

**Corticothérapie**

Quel mode d'application de la cortisone peut provoquer de graves effets systémiques ?

- A. La pommade en cas d'eczéma
- B. Le spray antiasthmatique
- C. Une dose élevée après une piqûre d'insecte
- D. La prise de comprimés à long terme
- E. Une infiltration intra-articulaire

☐



**Récapitulation des points :**

Page 2 : \_\_\_\_\_ / 8

Page 3 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 4 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 5 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 6 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 7 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 8 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 9 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 10 : \_\_\_\_\_ / 8

Page 11 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 12 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 13 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 14 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 15 : \_\_\_\_\_ / 8

Page 16 : \_\_\_\_\_ / 6

Page 17 : \_\_\_\_\_ / 6

Page 18 : \_\_\_\_\_ / 8

Page 19 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 20 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 21 : \_\_\_\_\_ / 8

Page 22 : \_\_\_\_\_ / 8

Page 23 : \_\_\_\_\_ / 7

Page 24 : \_\_\_\_\_ / 2

**TOTAL :** \_\_\_\_\_ / 160

*A reporter en première page*