

Procédures de qualification

**Assistant médical CFC /  
Assistante médicale CFC**

Connaissances professionnelles écrites

**POS. 1, PROCESSUS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES**  
Assistance médicale, activité de conseils – DPAC

**Série 2, 2015**

No de candidat :

Date d'examen :

Durée de l'épreuve : 30 minutes

Moyens auxiliaires autorisés : une calculatrice de poche

**Nombre de points maximum : 60 points**

**Points obtenus :**

.....

*Les points de Diagnostic général (DPAC) sont reportés sur la feuille d'évaluation finale de Processus diagnostiques et thérapeutiques (pos. 1) et additionnés aux points de Diagnostic au laboratoire et de Diagnostic radiologique pour définir la note de position.*

Signatures des experts :

.....

**Délai de libération : Cette série d'examen ne peut être utilisée à des fins d'exercice avant le 31 octobre 2016.**

<b>Question 1</b>	<b>___ / 3 pts</b>
-------------------	--------------------

A. Cochez d'une croix la proposition correcte.  
Quelle est la mesure la plus importante à prendre après un contact avec un patient ?

- Se laver les mains avec du savon.
- Appliquer une crème sur les mains.
- Utiliser un nouvel essuie-mains.
- Changer de masque.
- Se désinfecter les mains avec une solution alcoolique.

B. Dans quel sens désinfecte-t-on une plaie septique et une plaie non septique ?

Septique : \_\_\_\_\_

Non septique : \_\_\_\_\_

C. Justifiez brièvement votre réponse pour la plaie septique.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>Question 2</b>	<b>___ / 5 pts</b>
-------------------	--------------------

A. Cochez d'une croix la-les proposition-s correcte-s.  
Parmi les maladies ci-après, pour laquelle (lesquelles) existe-t-il un vaccin ?

- La malaria
- L'hépatite C
- Le typhus
- Le SIDA ou une infection du HIV
- Le Papillomavirus (HPV)
- Les infections à pneumocoques

B. Qu'entend-on par immunisation passive ?

\_\_\_\_\_

C. Après quel laps de temps une immunisation passive est-elle efficace ?

\_\_\_\_\_

Points à reporter	<b>___ / 8</b>
-------------------	----------------

Points reportés	___ / 8
-----------------	---------

<b>Question 3</b>	___ / 3 pts
-------------------	-------------

A. Cochez d'une croix la-les bonne-s réponse-s.  
Lors de quelle-s affection-s une fonction pulmonaire est-elle indiquée ?

- Un asthme bronchique
- Une embolie pulmonaire
- Une pneumonie
- Une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
- Une insuffisance cardiaque

B. Que mesure-t-on avec le Peak Flow ?

\_\_\_\_\_

<b>Question 4</b>	___ / 2 pts
-------------------	-------------

A. Cochez d'une croix **la** bonne réponse.  
Un choc anaphylactique peut-il avoir lieu lors de la première administration d'un médicament ?

- Oui       Non

B. Cochez d'une croix **la** bonne réponse.  
Après l'administration d'un médicament par voie parentérale, la survenue d'un choc est possible après quelques ...

- minutes
- heures
- jours
- semaines

Points à reporter	___ / 13
-------------------	----------



Points reportés    \_\_\_ / 19

**Question 7**    \_\_\_ / 4 pts

Vous contrôlez les paramètres vitaux chez Mme Ecoeur (en position assise) et vous obtenez les chiffres suivants.

A. Corrigez ou ajoutez si nécessaire des inscriptions dans le tableau ci-dessous (quatre éléments).

12.06.2015	Tension artérielle au bras gauche : 90/120 mmHg,  Pulsations : 68/minute,
------------	---

B. Qu'est-ce qu'une hypotension ?

\_\_\_\_\_

C. Citez deux symptômes d'hypotension artérielle.

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

Points à reporter    \_\_\_ / 23

Points reportés \_\_\_ / 23

**Question 8** **\_\_\_ / 6 pts**

Citez le nom précis de chaque instrument et son emploi.

A.



B.



C.



D.



Nom de l'instrument	
A.	
B.	
C.	
D.	

Emploi de l'instrument	
A.	
B.	
C.	
D.	

Points à reporter \_\_\_ / 29

Points reportés	___ / 29
-----------------	----------

<b>Question 9</b>	<b>___ / 5 pts</b>
-------------------	--------------------

Définissez brièvement les termes suivants.

La désinfection : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La stérilisation : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La tension artérielle : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Les pulsations : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

L'électrocardiogramme : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>Question 10</b>	<b>___ / 6 pts</b>
--------------------	--------------------

Les anesthésiques locaux peuvent être administrés sous différentes formes selon leur utilité.

Pour chaque exemple, indiquez la méthode d'anesthésie ainsi que la forme pharmaceutique.

	Mode d'anesthésie	Forme pharmaceutique
Excision d'un nævus		
Excision d'un ongle incarné du gros orteil		
Un sondage urinaire chez une femme		
Une ponction veineuse chez un enfant		
Une plaie déchiquetée		
Un corps étranger dans l'œil		

Points à reporter	___ / 40
-------------------	----------

Points reportés      / 40

**Question 11**      / 4 pts

Cochez d'une croix les propositions suivantes concernant selon qu'elles sont vraies ou fausses.

Le port des gants est obligatoire pour ...

	VRAI	FAUX
une intervention chirurgicale (gants stériles) par le médecin ;		
le traitement d'une brûlure fraîche ;		
le traitement d'une plaie ;		
effectuer une prise de sang ;		
protéger le patient lors d'une épidémie de grippe ;		
décoller un pansement d'ulcère variqueux ;		
prendre en charge un patient souffrant d'épistaxis ;		
l'ablation de fils de suture.		

**Question 12**      / 4 pts

Indiquez pour chaque situation ci-après le n° de téléphone et le destinataire que vous devez contacter.

Situation	Téléphone / destinataire
Un enfant a avalé des comprimés contre l'hypertension artérielle	
En faisant de la varappe, un blessé gravement accidenté est découvert	
L'état de santé d'une maman en vacances à Chypre nécessite une aide d'urgence	
Un patient déclare un infarctus du myocarde au cabinet médical	

Points à reporter      / 48

Points reportés \_\_\_\_\_ / 48

**Question 13** \_\_\_\_\_ / 4 pts

Comme appelle-t-on les examens suivants en langage professionnel ?

Un ultrason	
Dans un « tube » (tunnel)	
Examen de l'estomac	
Examen du gros intestin	
Examen du larynx	
Examen du rectum	
Examen d'une articulation	
Examen de la vessie	

**Question 14** \_\_\_\_\_ / 4 pts

A. Citez les deux différentes sortes de fil de suture et expliquez brièvement leurs différences.

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

B. Que signifie l'indication « 2-0 » ou « 5-0 » sur l'emballage du fil de suture ?

\_\_\_\_\_

C. Quelle est la différence entre un fil « 2-0 » et un fil « 5-0 » ?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Points à reporter \_\_\_\_\_ / 56

Points reportés \_\_\_\_\_ / 56

**Question 15** \_\_\_\_\_ / 4 pts

Les prélèvements suivants doivent être envoyés dans un laboratoire externe.  
Pour chacun d'eux, indiquez dans quel département ils doivent être adressés.

Matériel	Département
Frottis gynécologique	
Un nævus excisé	
Un frottis de plaie	
Un tube EDTA	

Points totaux \_\_\_\_\_ / 60