

Procédures de qualification

**Assistant médical CFC /
Assistante médicale CFC**

Connaissances professionnelles écrites

POS. 1, PROCESSUS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Assistance médicale, activité de conseils – DPAC
Série 1, 2015

CORRIGÉ À L'USAGE DES EXPERTS

Durée de l'épreuve : 30 minutes

Moyens auxiliaires autorisés : calculatrice de poche

Nombre maximal de points : 60 points

Les points de diagnostic général (DPAC) sont reportés sur la feuille d'évaluation finale de processus diagnostiques et thérapeutiques (pos. 1) et additionnés aux points de Diagnostic radiologique et de Diagnostic au laboratoire pour définir la note de position.

**Délai de libération : Cette série d'examen ne peut être utilisée à des fins d'exercice avant le
31 octobre 2016.**

Question 1	2 points
-------------------	-----------------

A. Dans quelle situation désinfecte-t-on une plaie de la périphérie vers le centre ?

Lorsqu'elle est infectée (septique).

1 pt

B. Pour quelle raison ?

Pour éviter la dissémination des germes.

1 pt

Question 2	3 points
-------------------	-----------------

A. Citez deux situations dans lesquelles un lavage d'oreille est contre-indiqué.

Lors d'un drain transtympanique, d'une otorrhée, d'une otorragie, d'une suspicion de perforation tympanique, d'opération récente de l'oreille interne.

2 x 1 pt

B. Citez le liquide adéquat utilisé pour effectuer tout de même ce lavage d'oreille.

Du NaCl (à 0,9 %).

1 pt

Remarque : ne pas accepter eau stérile

Points reportés	5
-----------------	---

Question 3

5 points

Intoxications

Cochez d'une croix les propositions suivantes concernant les intoxications selon qu'elles sont vraies ou fausses.

	VRAI	FAUX
Boire beaucoup d'eau pour diluer le produit		X
Boire du lait froid, pour calmer les brûlures d'estomac		X
Ne jamais faire vomir après l'ingestion d'un produit corrosif	X	
Rassurer le patient et faire son possible pour le calmer	X	
Garder l'emballage du produit pour donner des indications sur les composants	X	
Avertir sans délai le Tox Centrum	X	
Indiquer nom, âge, poids, quantité absorbée, avec quoi, symptômes	X	
Fermer les yeux et les protéger de la lumière en cas de projection oculaire		X
Immédiatement rincer abondamment à l'eau les yeux en cas de projection oculaire	X	
Pour les gaz irritants, seules les personnes présentant des symptômes importants et immédiats doivent voir un médecin		X

10 x 0,5 pt

Question 4

4 points

Citez les quatre symptômes les plus fréquents d'une hypoglycémie.

Etat anxieux et nerveux, agitation, sudations, sueurs froides, perte de connaissance, battements cardiaques plus rapides

4 x 1 pt

Remarque : accepter aussi maux de tête, nausées, vertiges, tremblement, désorientation

Points à reporter	14
-------------------	----

Points reportés	14
-----------------	----

Question 5	4 points
-------------------	-----------------

Cochez d'une croix la-les propositions-s correcte-s.

Quels peuvent être les effets secondaires d'une vaccination ?


<input checked="" type="checkbox"/>	Une douleur autour du site d'injection
<input checked="" type="checkbox"/>	Un léger malaise durant un à deux jours
<input type="checkbox"/>	Une incapacité de travail durant trois jours
<input type="checkbox"/>	Une paralysie du bras dans lequel le produit a été injecté
<input checked="" type="checkbox"/>	Une rougeur et une chaleur dans la région de l'injection
<input checked="" type="checkbox"/>	Une fièvre légère durant un ou deux jours
<input checked="" type="checkbox"/>	Des nausées, des vomissements
<input type="checkbox"/>	Des diarrhées

8 x 0,5 pt

Question 6	4,5 points
-------------------	-------------------

Citez le nom précis de chaque instrument et son emploi.


1.



Nom : **Ciseaux de dissection** 0,5 pt

Emploi : **Couper et écarter les tissus** 1 pt


2.



Nom : **Pincette à corps étranger** 0,5 pt

Emploi : **Retirer des corps étrangers** 1 pt

3.



Nom : **Pince de Péan** 0,5 pt

Emploi : **Tenir stérilement compresses et tampons** 1 pt

Points à reporter	22,5
-------------------	------

Points reportés	22,5
-----------------	------

Question 7

6 points

A. Pour quel soin chirurgical le matériel suivant est-il prévu ?

Une suture

1 pt



B. Citez le nom des trois instruments.

Une paire de ciseaux, un porte-aiguille, une pincette chirurgicale

3 x 1 pt

C. Citez deux éléments manquants pour effectuer le geste chirurgical.

Une cupule, des gants, des mouchettes, un fil de suture, etc

2 x 1 pt

Points à reporter	28,5
-------------------	------

Points reportés	28,5
-----------------	------

Question 8

6 points

Cochez d'une croix les propositions suivantes concernant le vaccin contre la grippe selon qu'elles sont vraies ou fausses.

	VRAI	FAUX
Il peut être injecté en même temps que d'autres vaccins.	X	
Il doit être administré uniquement par voie intramusculaire.		X
Il ne peut pas être administré si le patient est fébrile.	X	
Il doit être répété six mois après la première injection.		X
Il protège aussi contre les refroidissements.		X
Il peut provoquer des allergies.	X	

6 x 1 pt

Question 9

4 points

Placez les lettres de chacune des propositions suivantes à côté de la définition concernée.

Tracé de l'activité électrique du cœur

Fréquence cardiaque anormalement basse, inférieure à 60 / min

Nombre de battements cardiaques par minute

Volume de sang que le cœur éjecte à chaque contraction

A

B

C

D

Fréquence cardiaque

C

Bradycardie

B

Débit cardiaque

D

Électrocardiogramme

A

4 x 1 pt

Points à reporter	38,5
-------------------	------

Points reportés	38,5
-----------------	------

Question 10	2,5 points
--------------------	-------------------

A l'aide d'une croix, indiquez si les affirmations suivantes concernant le Peak Flow sont vraies ou fausses.

	VRAI	FAUX
Il permet de mesurer le débit expiratoire d'un patient asthmatique.	X	
Il permet de surveiller l'état des fonctions respiratoires en cas d'asthme ou de bronchopneumopathie obstructive BPCO.	X	
Le test est à effectuer le matin, à jeun.		X
Il faut noter la valeur la moins élevée.		X
Il est recommandé d'effectuer les mesures debout.	X	

5 x 0,5 pt

Question 11	4 points
--------------------	-----------------

Citez quatre symptômes qui peuvent accompagner la fièvre.

Des frissons, une peau rouge, sèche et chaude, une soif, une inappétence, des céphalées, une fatigue, une langue sèche et chargée, une diminution de la miction urinaire, une agitation, une insomnie, des boutons de fièvre, etc.

4 x 1 pt

Remarque : accepter toute réponse correcte

Question 12	2 points
--------------------	-----------------

Cochez d'une croix la/les proposition-s suivante-s qui n'est/ne sont pas des facteurs de risque de l'angine de poitrine.

	L'obésité
	Le stress
X	L'asthme
X	La fibromyalgie
	Le tabac
	L'hypertension artérielle
	L'âge

2 x 1 pt

Points à reporter	47
-------------------	----

Points reportés	47
-----------------	----

Question 13

5 points

Un patient téléphone pour savoir comment il peut retirer une tique chez sa fille.

A. Citez deux conseils à lui donner.

**Ne rien mettre dessus, extraire la tique rapidement pour éviter une infection.
Saisir la tique à ras la peau avec une pince à épiler ou une pince à tiques, tirer tout droit. Contrôler qu'elle est entière, y compris la tête. Si ce n'est pas le cas, venir au cabinet.
Désinfecter l'endroit et le protéger.**

2 x 1 pt

B. Citez trois conseils à lui donner concernant l'évolution de cette morsure de tique.

**Noter la date de la morsure. Durant les jours et semaines suivants, contrôler le site de la morsure.
Si une rougeur apparaît, consulter rapidement le médecin. Si dans les trois semaines, il y a apparition de fièvre, consulter rapidement le médecin.**

3 x 1 pt

Question 14

3 points

A. Pour quel groupe de patients l'administration d'Antabuse est-elle indiquée ?

Pour des patients alcooliques

1 pt

B. Quelle est sa voie d'administration ?

Par voie orale

1 pt

C. Citez deux effets secondaires que peut provoquer l'Antabuse en cas de non compliance.

Une rougeur importante du visage, des nausées, des vomissements, une sensation de malaise, une tachycardie, une hypotension, un collapsus cardiovasculaire, des troubles graves du rythme cardiaque, des crises d'angine de poitrine, un infarctus, des troubles respiratoires aigus, un œdème cérébral, des hémorragies méningées, une mort subite.

2 x 0,5 pt

Question 15

5 points

Citez cinq étapes à expliquer au patient pour la récolte des urines de 24 heures.

Premier jour, au réveil, vider la vessie, jeter ces urines dans les WC (ex : 8 h).

Noter la date et l'heure du début de la récolte.

A partir de ce moment, récolter toutes les mictions dans le conteneur, jusqu'au lendemain matin.

Eviter la moindre perte, notamment vider la vessie avant d'aller à selles.

Le lendemain, terminer en urinant une dernière fois à l'heure de la fin de la récolte (ex : 8 h).

5 x 1 pt

Remarque : accepter aussi : à chaque récolte faire une toilette préalable des organes génitaux. Pendant toute la période, conserver l'urine au froid et à l'abri de la lumière.

Points totaux	60
---------------	----